



PRODUCT-DETAILS

D1M 15 Modbus

D1M 15 Modbus Multimeter



Informações gerais

Tipo de produto alargado	D1M 15 Modbus
ID do produto	2TAZ665052R2000
Descrição do catálogo	D1M 15 Modbus Multimeter
Descrição longa	D1M 15 Modbus is a multimeter with aux supply 85-265 V AC/DC, Modbus RTU RS485, 2 digital outputs, class 1 accuracy for active energy according to IEC 61557-12 PMD, LED display

Eco Transparency

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108468A7055
---	-----------------

Technical

Normas	IEC 61557-12 IEC 62053-21
Current Type	Mains
Tensão nominal (U _r)	80-300 (L-N) V AC
Corrente nominal (I _n)	1 A

	5 A
Frequência (f)	50 ... 60 Hz
	Max 5 V·A
Accuracy	Active Energy ±1%
Intervalo de medição	Maximum Voltage AC 300 V Maximum Current AC 6 A Maximum Frequency 60 kHz
Número de fases	Single-phase Three-phase
Tipo de apoio	DIN-Rail
Type of Indicator	Analogue/digital
Opção de E/S	2 Digital outputs
Comunicação	Modbus RTU
Number of Batteries	0

Material Compliance

Informação RoHS	9AKK108468A9969
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20231102
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -5 ... 55 °C Storage -25 ... 70 °C
Grau de proteção	IP51
Pollution Degree	2

Dimensions

Largura Líquida do Produto	52.5 mm
Altura Líquida do Produto	89 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	63.5 mm
Peso Líquido do Produto	0.252 kg

Ordering

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.25 kg

Installation

Instruções e Manuais	9AKK108468A5636
----------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000069 - Multimeter
ETIM 9	EC000069 - Multimeter
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
REEE B2C / B2B	Business To Business

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos modulares para trilho DIN → Medidores de eletricidade para trilho DIN → Instrumentos modulares para medição

