

PRODUCT-DETAILS

# XT7D 1250 3p F F

# XT7D 1250 3p F F



## Informações gerais

Tipo de produto alargado	XT7D 1250 3p F F
ID do produto	1SDA101907R1
EAN	8056221019514
Descrição do catálogo	XT7D 1250 3p F F
Descrição longa	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

## Ordering

EAN	8056221019514
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090
Order Code US and Canada	XT7DE312EDFF000XXX

## Dimensions

Largura Líquida do Produto	210 mm
Altura Líquida do Produto	268 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do	166 mm

## Produto

Peso Líquido do Produto	9.7 kg
-------------------------	--------

### Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	280 mm
Altura da embalagem Nível 1	350 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	360 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	11.2 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8056221019514

### Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

### Additional Information

Electrical Durability	120 cycles per hour 3000 cycle
Mechanical Durability	240 cycles per hour 20000 cycle
Número de polos	3
Encomenda Múltipla	1 piece
Tipo de produto principal	SACE Tmax XT
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	SD
Rated Impulse Withstand Voltage ( $U_{imp}$ )	8 kV
Rated Insulation Voltage ( $U_i$ )	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC 750 V DC
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage ( $I_{cw}$ )	20 kA
Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ )	1250 A
Normas	IEC 60947
Sub-type	XT7
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002065A1336;1SDH002065A1338
Mechanical Drawings	1SDH002013A1101
Wiring Diagram	1SDM000002A1001

### Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaração de conformidade -CE	9AKK107046A9648
Informação ambiental	9AKK107991A8215
Instruções e Manuais	1SDH002013A1001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

## Classifications

ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
Código de classificação do objeto	Q
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

## Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax XT

