

PRODUCT-DETAILS

E 9F10 GG2

E 9F10 GG2 Fuse link



Informações gerais

Tipo de produto alargado	E 9F10 GG2
ID do produto	2CSM258723R1801
EAN	8012542587231
Descrição do catálogo	E 9F10 GG2 Fuse link
Descrição longa	E 9F10 GG2 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

Technical

Normas	IEC 60269-2
Tensão nominal (U_r)	500 V
Corrente nominal (I_n)	2 A
Maximum Breaking Capacity	120 kA
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 0.45 W
Tipo de fusível	gG
Tipo de lançamento	gG: Used in general protection of cables and lines in installation and industrial applications
Material de construção	Ceramic
Tamanho do fusível	10x38
Contact Material	copper silver plated (Cu/Ag)

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Informação ambiental

See RoHS Information

Dimensions

Largura Líquida do Produto	0.001 m
Altura Líquida do Produto	0.004 m
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	0.001 m
Peso Líquido do Produto	0.007 kg
Dimensions	10,3x38 mm

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 10 piece
Largura da embalagem Nível 1	0.052 m
Altura da embalagem Nível 1	0.021 m
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	0.038 m
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.075 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8012542587231
Unidades de embalagem Nível 2	box 10 piece
Largura da embalagem Nível 2	52 mm
Altura da embalagem Nível 2	21 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 2	38 mm
Peso bruto da embalagem Nível 2	75 g
Nível de Embalagem 2 EAN	8012542587231

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	10 piece
Número de tarifa aduaneira	85361010
País de origem	France (FR)

Certificates and Declarations (Document Number)

Cut-off Current Characteristic	9AKK108466A9065
Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5625
Informação ambiental	See RoHS Information
I ² t Characteristic	9AKK108466A9085
Instruções e Manuais	No document needed

Informação RoHS	9AKK106713A5625
Time-Current Characteristic Curve	9AKK108467A0142

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	9AKK107991A8329
Instruções e Manuais	No document needed
Cut-off Current Characteristic	9AKK108466A9065
Diagrama de medidas	9AKK108466A8532
I ² t Characteristic	9AKK108466A9085
Time-Current Characteristic Curve	9AKK108467A0142

Classifications

ETIM 7	EC002704 - Cylindrical fuse
ETIM 8	EC002704 - Cylindrical fuse
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
REEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361010
eClass	V11.0 : 27142002
Código de classificação do objeto	F

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos modulares para trilho DIN → Protection and Safety Devices → Cylindrical and D0 Fuses

