

Folha de dados | Número do item: 258-5001

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Sem material de identificação

<https://www.wago.com/258-5001>



Similar a ilustração

Item includes

					
Nº. do item: 258-5005	1	Nº. do item: 258-5006	1	Nº. do item: 258-5007	1
Fita de impressora por termotransferência; para Smart Printer; preto		Roleta; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de dispositivos e equipamentos, identificadores de condutores e cabos		Roleta; para Smart Printer; para WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositivo de esmerilhamento	

Requisitos do sistema

Memória	4 GB
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 Windows 8 Windows 10

Dados técnicos

Método de marcação	Impressora por termo transferência
Cabeçote de impressão	Camada de vidro, montado em mola
Resolução de impressão	300 dpi 300 dpi (12 pixels/mm)
Velocidade da impressão (máx.)	máx. 127 mm/s (a WAGO recomenda 50,8 mm/s)
Recommended print speed	50 mm/s
Print speed (max.)	127 mm/s
Largura da impressão	47 mm
Comprimento da impressão (máx.)	762 mm
Sensor reflexivo/transparente	sim, fixação centralizada
Memória	8 MB
Marking software	Smart Script
Interfaces	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tensão operacional	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (ajuste automático)
Aprovações de segurança	CE (EMC)
Display operacional	LCD TFT colorido com botão de navegação
Fita de tinta	Diâmetro externo da bobina: 40 mm; diâmetro interno do núcleo 12,7 mm (0,5 polegada); máx. comprimento 110 m; máx. largura 58 milímetros
Fita de tinta (largura)	46 mm / 1.811 polegadas
Fita de tinta (comprimento)	74 m / 360.9
Diâmetro externo do rolo de fita de tinta	33 mm / 1.299 polegadas
Diâmetro interno do núcleo da fita de tinta	12.5 mm / 0.492 polegadas

Dados técnicos		
Escopo de entrega		Fonte de alimentação + cabo, 2 x rolo (258 5006 + 258 5007), 1 x suporte de bobina, 1 x fita de tinta (258-5005), software e driver de marcação Smart Script

Dados geométricos	
Altura	175 mm / 6.89 polegadas
Largura	135 mm / 5.315 polegadas
Profundidade	245 mm / 9.646 polegadas

Dados do Material	
Peso	3467 g
Carga de fogo	0 MJ

Requisitos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-20 ... +50 °C
Temperatura do ar ambiente (operação)	+5 ... +40 °C

Dados Comerciais		
ETIM 8.0		EC000610
ETIM 7.0		EC000610
PU (SPU)		1 PCS
Tipo de embalagem		Box
País de origem		TW
GTIN		4066966148145
Número de tarifa alfandegária		84433210000

Aprovações/certificados		
General approvals		Approvals for hazardous areas
EAC UL		
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
CCC CQC	-	2020010904320138

Downloads
Documentation

Manual			
smartPRINTER operating instructions	003.10.2017 25.09.2020	pdf 3106.24 KB	↓
Marking software Smart Script			↓

Additional Information			
Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	↓
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	↓
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	↓
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	↓
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	↓
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	↓
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	↓
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	↓
Material guidance		pdf 2294.23 KB	↓

Operating Instructions			
210-804 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1347.39 KB	↓
210-805 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1338.18 KB	↓
210-811 Handhabungsanweisung zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1397.18 KB	↓
210-813 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1353.96 KB	↓
210-831 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1150.50 KB	↓
210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	↓
211-502 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1059.74 KB	↓
211-821 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1248.71 KB	↓
211-835 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1380.62 KB	↓
211-836 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1467.39 KB	↓
211-856 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.17 KB	↓
211-861 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1244.38 KB	↓
2009-110 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1190.09 KB	↓
2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1230.84 KB	↓
2009-145 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1266.67 KB	↓

Operating Instructions			
2009-515 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1268.55 KB	↓
2009-615 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.42 KB	↓

additional software

WAGO-EPLAN-Interface 64Bit	1.6.4 24.10.2022	zip 1481.92 KB	
----------------------------	---------------------	-------------------	---

WAGO Firmware for Thermo-Transfer-Drucker Smart Printer	V1.UW7y 08.12.2021	zip 3800.71 KB	
---	-----------------------	-------------------	---

WAGO Printer Settings for Smart Script 3.8/3.9	2.5.0.0 25.09.2019	zip 6784.94 KB	
--	-----------------------	-------------------	---

WAGO Smart Printer driver - for Smart Script 3.x	7.4.2 22.08.2016	zip 13954.49 KB	
--	---------------------	--------------------	---

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Acessórios para dispositivos de identificação

1.1.1.1 Acessórios para dispositivos de identificação

**Nº. do item: 258-5030**

Cortador; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de equipamentos, identificadores de condutores e cabos; Durável; Alta precisão

Nº. do item: 258-5015

Estojo; branco

Nº. do item: 258-5014

Fita de impressora por termotransferência; para Smart Printer; para etiquetas auto-lamináveis; preto

Nº. do item: 258-5005

Fita de impressora por termotransferência; para Smart Printer; preto

**Nº. do item: 258-5005/000-005**

Fita de impressora por termotransferência; para Smart Printer; vermelho

Nº. do item: 258-5006

Rolete; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de dispositivos e equipamentos, identificadores de condutores e cabos

Nº. do item: 258-5008

Rolete; para Smart Printer; para Mini-WSB Inline WAGO (2009-145); 1 dispositivo de esmerilhamento

Nº. do item: 258-5011

Rolete; para Smart Printer; para rolo Micro WSB Inline (2009-141); 1 dispositivo de esmerilhamento

**Nº. do item: 258-5009**

Rolete; para Smart Printer; para WMB Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositivo de esmerilhamento

Nº. do item: 258-5007

Rolete; para Smart Printer; para WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositivo de esmerilhamento

Nº. do item: 258-5010

Rolete; para Smart Printer; para WMB Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositivo de esmerilhamento

1.1.2 Identificação

1.1.2.1 Etiqueta

**Nº. do item: 210-811**

Etiquetas têxteis; para Smart Printer; adesivo permanente; 7 x 20 mm; branco

Nº. do item: 210-810

Etiquetas; para Smart Printer; 5 x 35 mm; branco

Nº. do item: 210-808

Etiquetas; para Smart Printer; 9,5 x 25 mm; branco

Nº. do item: 210-813

Etiquetas; para Smart Printer; adesivo permanente; 40 mm; branco

**Nº. do item: 210-814**

Etiquetas; para Smart Printer; adesivo permanente; 40 mm; branco

Nº. do item: 210-805

Etiquetas; para Smart Printer; adesivo permanente; 6 x 15 mm; branco

Nº. do item: 210-807

Etiquetas; para Smart Printer; adesivo permanente; 8 x 20 mm; branco

Nº. do item: 210-806

Etiquetas; para Smart Printer; adesivo permanente; 9 x 15 mm; branco

1.1.2.2 Etiqueta auto laminada



Nº. do item: 211-856

Etiquetas auto-lamináveis; para Smart Printer; 15 x 22 mm; branco



Nº. do item: 211-857

Etiquetas auto-lamináveis; para Smart Printer; 18 x 44 mm; branco



Nº. do item: 211-855

Etiquetas auto-lamináveis; para Smart Printer; 9 x 18 mm; branco

1.1.2.3 Identificação de botão



Nº. do item: 210-847

Identificador de botão de pressão; 22 x 22 mm; prateado



Nº. do item: 210-850

Identificador de botão de pressão; 26,5 x 18 mm; prateado



Nº. do item: 210-855

Identificador de botão de pressão; 27 x 18 mm; prateado



Nº. do item: 210-852

Identificador de botão de pressão; 27 x 19 mm; prateado



Nº. do item: 210-848

Identificador de botão de pressão; 27 x 27 mm; prateado



Nº. do item: 210-856

Identificador de botão de pressão; 27,5 x 17,5 mm; prateado



Nº. do item: 210-854

Identificador de botão de pressão; 28 x 28 mm; prateado



Nº. do item: 210-842

Identificador de botão de pressão; para quadros, para encaixe ou para colagem; 27 x 12,5 mm; prateado



Nº. do item: 210-836

Identificador de botão de pressão; para quadros, para encaixe ou para colagem; 27 x 17,5 mm; prateado



Nº. do item: 210-840

Identificador de botão de pressão; para quadros, para encaixe ou para colagem; 27 x 27 mm; prateado

1.1.2.4 Identificador



Nº. do item: 211-811

Cartão de identificação; para Smart Printer; para uso em bicos; Comprimento: 12 mm; branco



Nº. do item: 211-821

Cartão de identificação; para Smart Printer; para uso em bicos; Comprimento: 23 mm; branco



Nº. do item: 2009-145

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-615

WMB Inline; para Smart Printer; 1200 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-114

WMB Inline; para Smart Printer; 2000 peças em rolo; flexível, 4 - 4,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-113

WMB Inline; para Smart Printer; 2300 peças em rolo; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-515

WMB Inline; para Smart Printer; 900 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco

1.1.2.5 Identificador de fios para montagem com rosca



Nº. do item: 211-863

Identificadores de fios de auto-encaixe; para Smart Printer; 10 x 17 mm; branco



Nº. do item: 211-861

Identificadores de fios de auto-encaixe; para Smart Printer; 5 x 10,5 mm; branco



Nº. do item: 211-862

Identificadores de fios de auto-encaixe; para Smart Printer; 7 x 10,5 mm; branco

1.1.2.6 Identificadores de amarra de cabo



Nº. do item: 211-836

Identificador de abraçadeira para cabos; para Smart Printer; para uso com fixadores de cabos; 100 x 15 mm; branco



Nº. do item: 211-835

Identificador de abraçadeira para cabos; para Smart Printer; para uso com fixadores de cabos; 25 x 11 mm; branco



Nº. do item: 211-837

Identificador de abraçadeira para cabos; para Smart Printer; para uso com fixadores de cabos; 44 x 10 mm; branco

1.1.2.7 Marking Strip



Nº. do item: 210-833

Faixas de identificação; 25 m em rolo; 6 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 709-178

Faixas de identificação; em rolo; 7,5 mm de largura; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 210-880

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 12,7 mm; branco



Nº. do item: 210-882

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 22,6 mm; branco



Nº. do item: 210-877

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 46 mm; prateado



Nº. do item: 210-831

Faixas de identificação; em rolo; 2,3 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 757-901/000-050

Faixas de identificação; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe



Nº. do item: 210-702

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 15 mm; branco



Nº. do item: 210-874

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 30 mm; branco



Nº. do item: 2009-110/020-002

Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo



Nº. do item: 210-832

Faixas de identificação; em rolo; 3 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-870

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 10 mm; branco



Nº. do item: 210-872

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 20 mm; branco



Nº. do item: 210-875

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 30 mm; prateado



Nº. do item: 2009-110

Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 210-834

Faixas de identificação; em rolo; 5 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-871

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 10 mm; prateado



Nº. do item: 210-873

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 20 mm; prateado



Nº. do item: 210-876

Faixas de identificação; para Smart Printer; adesivo permanente; 46 mm; branco



1.1.2.8 Placa de tipo



Nº. do item: 210-812

Etiquetas de tipo; 50 x 25 mm; prateado



Nº. do item: 210-804

Etiquetas de tipo; 99 x 44 mm; prateado



Nº. do item: 210-801

Etiquetas de tipo; 70 x 33 mm; branco



Nº. do item: 210-802

Etiquetas de tipo; 70 x 33 mm; prateado



Nº. do item: 210-803

Etiquetas de tipo; 99 x 44 mm; branco

1.1.2.9 Tubo termorretrátil



Nº. do item: 211-505

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 12,7 mm; branco



Nº. do item: 211-502

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 4,8 mm; branco



Nº. do item: 211-506

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 19,0 mm; branco



Nº. do item: 211-503

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 6,4 mm; branco



Nº. do item: 211-500

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 2,4 mm; branco



Nº. do item: 211-504

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 9,5 mm; branco



Nº. do item: 211-501

Tubo termorretrátil; para Smart Printer; Diâmetro sem encolhimento: 3,2 mm; branco