

PRODUCT-DETAILS

AR FH202 AC-25/0.03

AR FH202 AC-25/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA



Informações gerais

Tipo de produto alargado	AR FH202 AC-25/0.03
ID do produto	1TMF202006R1250
EAN	7798079196467
Descrição do catálogo	AR FH202 AC-25/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA
Descrição longa	AR FH202 AC-25/0.03 Residual Current Circuit Breaker

Technical

Normas	IEC/EN 61008
Type of Residual Current	AC type
Tensão nominal (U_r)	230 V
Tensão operacional nominal	230 V
Rated Insulation Voltage (U_i)	500 V
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	4 kV
Corrente nominal (I_n)	25 A
Rated Residual Current	30 mA
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	1 kA
Maximum Surge Current	0.25 kA

Leakage Current Type	AC
Frequência nominal (f)	50 Hz
Número de polos	2
Operating Characteristic	Instantaneous
Tipo de apoio	DIN rail
Options Provided	None
Secção Transversal nominal	4 - Multi-Wired 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -5 ... +40 °C Storage -40 ... +70 °C
Grau de proteção	IP2X
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informação RoHS	2CSC423001K2702
Informação ambiental	Refer to RoHS
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2
Largura Líquida do Produto	35 mm
Altura Líquida do Produto	69 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	85 mm
Peso Líquido do Produto	0.2 kg
Built-In Depth (t ₂)	69 mm

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.236 kg
Número de tarifa aduaneira	85363030
País de origem	Italy (IT)

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5603
--------------------------------	-----------------

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	2CSC400030D0202
Instruções e Manuais	No document needed
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Classifications

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
REEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142201
Código de classificação do objeto	F

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos modulares para trilho DIN → Disjuntores de corrente residual → Disjuntores de corrente residual DS

