

Folha de dados | Número do item: 2002-2292

Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; laranja

www.wago.com/2002-2292



Dados

Dados elétricos

Approvals per UL

Approvals per	UL 1059
Tensão classificada UL (Grupo de uso B)	300 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso B)	20 A
Tensão classificada UL (Grupo de uso C)	300 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso C)	20 A
Tensão classificada UL (Grupo de uso D)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso D)	5 A

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Dados geométricos

Largura	0,8 mm / 0.031 inch
Altura	69,7 mm / 2.744 inch
Profundidade	51,7 mm / 2.035 inch

Dados do Material

Cor	laranja
Carga de fogo	0,075 MJ
Peso	2,4 g

Dados Comerciais

Grupo de produto	22 (TOPJOB S)
Tipo de embalagem	BOX
País de origem	CN
GTIN	4044918691154
Customs tariff number	85389099990

Certificações

Aprovações Ex

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Downloads

Documentação

Texto de licitação

2002-2292 doc - Datei	27 de abr de 2017	doc 24,1 kB	Download
2002-2292 X81 - Datei	19 de fev de 2019	xml 2,6 kB	Download

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiá - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Informações adicionais

Technical explanations	3 de abr de 2019	pdf 2,2 MB	Download
------------------------	------------------	---------------	----------

Dados CAx

Dados CAD

2D/3D Models 2002-2292	URL	Download
------------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 2002-2292	URL	Download
-----------------------------	-----	----------

ZUKEN Portal 2002-2292	URL	Download
------------------------	-----	----------

WSCAD Universe 2002-2292	URL	Download
--------------------------	-----	----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-2292	URL	Download
--	-----	----------

Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; laranja

Notas sobre a instalação

Linha de produtos

TOPJOB S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Mostrar todos os produtos da linha](#)

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiá - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.