

Folha de dados | Número do item: 289-195

Módulo de interface; RJ-45; Tecnologia IDC; Cat. 6; em base de montagem;
com conexão shield

www.wago.com/289-195



Dados

Dados elétricos

Funções especiais

With shield connection

Segurança e proteção:

Grau de proteção

IP20

Dados de conexão

Nº. de pólos	8
Tipo de conexão (1)	System
Pluggable connector	RJ-45 shielded
Tipo de conexão (2)	System
No. of poles 2	8
Tecnologia de conexão 2	Conexão IDC
Condutor sólido (2)	0,2 ... 0,32 mm ² / 24 ... 22 AWG
Condutor semirrígido (2)	0,2 ... 0,32 mm ² / 26/7 ... 22/7 AWG
Comprimento do descafe (2)	0,8 ... 1,6 mm / 0.03 ... 0.06 polegada

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Ciclos de correspondência mín.	750
Cabo de conexão	mín. Cat. 6

Dados geométricos

Largura	26,8 mm / 1.056 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	64,4 mm / 2.535 inch
Profundidade	81,4 mm / 3.205 inch

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Design da Carcaça	Mounting carrier

Dados do Material

Contato do conector	Au sobre Ni
Peso	51 g

Condições ambientais

Temperatura (operacional) do ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 95% (non condensing)

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
País de origem	CH
GTIN	4055143292986
Customs tariff number	85366990990

Certificações

Certificações navais

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00000TU

Certificações UL

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416

Downloads

Documentação

Texto de licitação

289-195 X81 - Datei	19/02/2019	xml 4,1 kB	Download
289-195 doc - Datei	12/01/2016	docx 14,9 kB	Download

Informações adicionais

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Download
--	---------	-----------------	----------

Dados CAx

CAE data

EPLAN Data Portal 289-195	URL	Download
WSCAD Universe 289-195	URL	Download

Notas sobre a instalação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.