

Relés plugável; Tensão de entrada nominal: 24 V AC/DC; para relés de 5 mm

básicos; Indicador de status amarelo

www.wago.com/857-104







Dados Dados técnicos

Circuito de controle:

Nominal input voltage U_N AC/DC 24 V

Circuito da carga:

Limiting continuous current	6 A
Max. switching voltage	AC 250 V

Signaling

Indicação de status LED amarelo

Segurança e proteção:

Grau de proteção IP20

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104



Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Condutor sólido	0,34 2,5 mm² / 22 14 AWG
Condutor flexível	0,34 2,5 mm² / 22 14 AWG
Comprimento do desencape	9 10 mm / 0.35 0.39 polegada

Dados geométricos

Largura	6 mm / 0.236 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	81 mm / 3.189 inch
Profundidade	94 mm / 3.701 inch

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35	
------------------	---------------	--

Dados do Material

Peso	26,3 g	
------	--------	--

Condições ambientais

l'emperatura operacional permissivel para o ambiente a U _N	-40 /0 °C	
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 70 °C	

Padrões e especificações:

Padrões/especificações	EN 61010-2-201; UR	
------------------------	--------------------	--

Dados Comerciais

Grupo de produto	6 (Interface Electronics)
Tipo de embalagem	BOX
País de origem	CN
GTIN	4055143093729
Customs tariff number	85366990990

Certificações

Certificações UL

			Nome do
Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Certificado

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com





UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)

UL 508

E175199 Vol.2 Sec.1

Produtos Compatíveis

+.	_	_	ı	_
U	u	u	ı	S

	Nº. do item: 210-720 Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicor	www.wago.com/210-720
Jumper		
control	N°. do item: 281-482	www.wogo.com/201_402
	Jumper; isolado; cinza	www.wago.com/281-482
-	N°. do item: 859-402	www.wago.com/859-402
ı lı	Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/659-402
-	Nº. do item: 859-402/000-005	www.wago.com/859-402
h li	Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; vermelho	/000-005
-	N°. do item: 859-402/000-006	www.wago.com/859-402
1 11	Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; azul	/000-006
-	N°. do item: 859-402/000-029	www.wago.com/859-402
ll.	Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; amarelo	/000-029
	N°. do item: 859-403	www.wago.com/859-403
WW II	Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/003-403
1.00	N°. do item: 859-403/000-005	www.wago.com/859-403
AAA	Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; vermelho	/000-005
1.10	Nº. do item: 859-403/000-006	www.wago.com/859-403
N N N	Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; azul	/000-006
	N°. do item: 859-403/000-029	www.wago.com/859-403
110	Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; amarelo	/000-029
ivit	N°. do item: 859-404	www.wago.com/859-404
l d d a	Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; cinza claro	
ŪV	N°. do item: 859-404/000-005	www.wago.com/859-404
Run	Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; vermelho	/000-005

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200

Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104



1111	Nº. do item: 859-404/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; azul	www.wago.com/859-404 /000-006
	N°. do item: 859-404/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-404 /000-029
	Nº. do item: 859-405 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-405
	N°. do item: 859-405/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; vermelho	www.wago.com/859-405 /000-005
	Nº. do item: 859-405/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; azul	www.wago.com/859-405 /000-006
10	Nº. do item: 859-405/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; amarelo	www.wago.com/859-405 /000-029
YIII	Nº. do item: 859-406 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-406
YIII	Nº. do item: 859-406/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-406 /000-005
MIN	Nº. do item: 859-406/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; azul	www.wago.com/859-406 /000-006
VIII	Nº. do item: 859-406/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; amarelo sinalização	www.wago.com/859-406 /000-029
WIN	Nº. do item: 859-407 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-407
YYYY	N°. do item: 859-407/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-407 /000-005
nin.	Nº. do item: 859-407/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; azul	www.wago.com/859-407 /000-006
WIN	N°. do item: 859-407/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-407 /000-029

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104



89	Nº. do item: 2009-115 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-115
	Nº. do item: 2009-110 Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-110
larking acce	Nº. do item: 859-410/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; amarelo essories	www.wago.com/859-410 /000-029
haddaladda	Nº. do item: 859-410/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; azul	www.wago.com/859-410 /000-006
A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	Nº. do item: 859-410/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-410 /000-005
minim	Nº. do item: 859-410 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-410
V	Nº. do item: 859-409/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-409 /000-029
\\	Nº. do item: 859-409/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; azul	www.wago.com/859-409 /000-006
W	Nº. do item: 859-409/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-409 /000-005
V	Nº. do item: 859-409 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-409
1	N°. do item: 859-408/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-408 /000-029
ŸI.	Nº. do item: 859-408/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; azul	www.wago.com/859-408 /000-006
VV	Nº. do item: 859-408/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-408 /000-005
W	Nº. do item: 859-408 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-408

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Email:info.br@wago.com

Tel.: +55 (11) 2923-7200

www.wago.com/857-104



•	Nº. do item: 2009-115/000-002 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/2009-115 /000-002
•	Nº. do item: 2009-115/000-006 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/2009-115 /000-006
•	Nº. do item: 2009-115/000-007 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/2009-115 /000-007
•	N°. do item: 2009-115/000-012 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/2009-115 /000-012
•	Nº. do item: 2009-115/000-017 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/2009-115 /000-017
•	N°. do item: 2009-115/000-023 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/2009-115 /000-023
•	Nº. do item: 2009-115/000-024 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/2009-115 /000-024
A	Nº. do item: 209-128 Adaptador; cinza	www.wago.com/209-128
	Nº. do item: 209-183 Cartão de identificação; branco	www.wago.com/209-183
	N°. do item: 210-110 Caneta com ponta de fibra	www.wago.com/210-110
	Nº. do item: 249-105 Suporte de identificação de grupo; cinza	www.wago.com/249-105
MINITERIN	Nº. do item: 793-501 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-501
	Nº. do item: 793-501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-501 /000-002
	Nº. do item: 793-501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-501 /000-005

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Nº. do item: 793-501/000-006

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com Alguma dúvida sobre nossos produtos? Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

www.wago.com/793-501

/000-006

www.wago.com/857-104



	Nº. do item: 793-501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-501 /000-007
	Nº. do item: 793-501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-501 /000-012
	Nº. do item: 793-501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-501 /000-017
	Nº. do item: 793-501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-501 /000-023
	Nº. do item: 793-501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-501 /000-024
200-0000000 200-000000 200-0000000	Nº. do item: 793-502 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-502
	Nº. do item: 793-502/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-502 /000-002
	Nº. do item: 793-502/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-502 /000-005
	Nº. do item: 793-502/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-502 /000-006
	Nº. do item: 793-502/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-502 /000-007
	Nº. do item: 793-502/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-502 /000-012
	Nº. do item: 793-502/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-502 /000-017
- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Nº. do item: 793-502/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-502 /000-023
	Nº. do item: 793-502/000-024	

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104



	Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-502 /000-024
MITTINE	Nº. do item: 793-503 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-503
	Nº. do item: 793-503/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-503 /000-002
	Nº. do item: 793-503/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-503 /000-005
	Nº. do item: 793-503/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-503 /000-006
	Nº. do item: 793-503/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-503 /000-007
	Nº. do item: 793-503/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-503 /000-012
	Nº. do item: 793-503/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-503 /000-017
	Nº. do item: 793-503/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-503 /000-023
	Nº. do item: 793-503/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-503 /000-024
MAMANA	Nº. do item: 793-504 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-504
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Nº. do item: 793-504/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-504 /000-002
	Nº. do item: 793-504/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-504 /000-005
	Nº. do item: 793-504/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-504 /000-006
C: -: t t-		

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104



	Nº. do item: 793-504/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-504 /000-012
	Nº. do item: 793-504/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-504 /000-017
	Nº. do item: 793-504/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-504 /000-023
MINITE	Nº. do item: 793-505 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-505
	Nº. do item: 793-505/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-505 /000-005
	Nº. do item: 793-505/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-505 /000-006
	Nº. do item: 793-505/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-505 /000-007
	Nº. do item: 793-505/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-505 /000-012
MINITE	Nº. do item: 793-506 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-506
	Nº. do item: 793-506/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-506 /000-005
	Nº. do item: 793-506/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-506 /000-006
	Nº. do item: 793-506/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-506 /000-012
	Nº. do item: 793-506/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-506 /000-017
	Nº. do item: 793-5501 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 n	nm; www.wago.com/793-5501

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104





liso; tipo encaixe; branco

Nº. do item: 793-5501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-5501 /000-002
N°. do item: 793-5501/000-005 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/793-5501 /000-005
Nº. do item: 793-5501/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-5501 /000-006
Nº. do item: 793-5501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-5501 /000-007
Nº. do item: 793-5501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-5501 /000-012
Nº. do item: 793-5501/000-014 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; marrom	www.wago.com/793-5501 /000-014
Nº. do item: 793-5501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-5501 /000-017
Nº. do item: 793-5501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-5501 /000-023
Nº. do item: 793-5501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-5501 /000-024
 Nº. do item: 793-566 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-566
Nº. do item: 793-566/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-566 /000-002
Nº. do item: 793-566/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-566 /000-005
Nº. do item: 793-566/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-566 /000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda

Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104



	Nº. do item: 793-566/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-566 /000-007
	Nº. do item: 793-566/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-566 /000-012
	Nº. do item: 793-566/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-566 /000-017
	Nº. do item: 793-566/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-566 /000-023
	Nº. do item: 793-566/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-566 /000-024
General acc	essories	
1	N°. do item: 209-184 Tampa protetora; transparente	www.wago.com/209-184
Money Co.	Nº. do item: 857-152 Relés básico; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; 1 contato reversível; Corrente contínua de limite: 6 A; Largura do módulo: 5 mm; Altura do módulo: 15 mm	www.wago.com/857-152
Money Co.	Nº. do item: 857-153 Relés básico; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; 1 contato reversível; Corrente contínua de limite: 6 A; com contatos em ouro; Largura do módulo: 5 mm; Altura do módulo: 15 mm	www.wago.com/857-153
MARINE SAL	Nº. do item: 857-161 Relés básico de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; Variação da tensão de saída: 0 30 VDC; Corrente contínua de limite: 3 A	www.wago.com/857-161
MARIO, SAL	Nº. do item: 857-164 Relés básico de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; Variação da tensão de saída: 0 48 VDC	www.wago.com/857-164
Myters (All	Nº. do item: 857-167 Relés básico de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; Variação da tensão de saída: 24 240 VAC; Corrente contínua de limite: 2 A	www.wago.com/857-167
ferrule		
	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho	www.wago.com/216-243

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com

www.wago.com/857-104





Nº. do item: 216-244

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto

www.wago.com/216-244

Downloads Documentação

Texto de licitação

857-104 X81 - Datei	19/02/2019	xml 3,1 kB	Download
857-104	29/11/2018	doc	Download
doc - Datei		24,1 kB	

Folheto de instruções

Elektromechanical and Solid-State Relays/Optocouplers	Download
---	----------

Dados CAx

Dados CAD

2D/3D Models 857-104	URL	Download
CAE data		
EPLAN Data Portal 857-104	URL	Download
WSCAD Universe 857-104	URL	Download
ZUKEN Portal 857-104	URL	Download

Notas sobre a instalação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217

Tel.: +55 (11) 2923-7200 Email:info.br@wago.com