





Folha de dados | Número do item: 857-357

Módulo de relés; Tensão de entrada nominal: 115 V AC/DC; 1 contato reversível; Corrente contínua de limite: 6 A; Indicador de status amarelo; Largura do módulo: 6 mm; 2,50 mm²; cinza

www.wago.com/857-357



Descrição do item

Observação::

Observação: as cargas indutivas devem ser atenuadas por um circuito protetor adequado, a fim de proteger as bobinas e contatos do relés.

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

**Dados****Dados técnicos****Circuito de controle:**

Nominal input voltage U_N	AC/DC 115 V
Input voltage range	$\pm 20\%$
Corrente de entrada nominal I_N	4 mA

Circuito da carga:

Quantidade de contatos reversíveis/comutação	1
Contact material (relay)	AgSnO ₂
Limiting continuous current	6 A
Max. make current (resistive)	(AC) 20 A / 0,02 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1500 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Carga mínima recomendada	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
Tempo responsivo (tip.)	15 ms
Tempo de desativação	25 ms
Tempo de refração (tip.)	3,5 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	50 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	5 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Signaling

Indicação de status	LED amarelo
---------------------	-------------

Segurança e proteção:

Tensão	250 V
Tensão de impulso classificada	4 kV
Grau de poluição	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
 Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
 Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
 Tel.: +55 (11) 2923-7200
 Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
 Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Grau de proteção	IP20
------------------	------

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Condutor sólido	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Condutor flexível	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Comprimento do descafe	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 polegada

Dados geométricos

Largura	6 mm / 0.236 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	81 mm / 3.189 inch
Profundidade	94 mm / 3.701 inch

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35
------------------	---------------

Dados do Material

Cor	cinza
Peso	32,2 g

Condições ambientais

Temperatura operacional permissível para o ambiente a U _N	-40 ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Padrões e especificações:

Padrões/especificações	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; UL 508; ATEX; IEC Ex
------------------------	--

Elementary relay

WAGO elementary relay	857-155
-----------------------	---------

Dados Comerciais

Grupo de produto	6 (Interface Electronics)
Tipo de embalagem	BOX

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



País de origem	CN
GTIN	4045454694029
Customs tariff number	85364900990

Certificações

Aprovações Ex

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_14_ATEX_E_091_X
	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312304000757
	IECEX DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEX_BVS_14.0079_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Certificações UL

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Produtos Compatíveis

ferrule

	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243	

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

	Ponteira; Luva para 1 mm ² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho	www.wago.com/216-243
	Nº. do item: 216-244 Ponteira; Luva para 1,5 mm ² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto	www.wago.com/216-244
tools		
	Nº. do item: 210-720 Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor	www.wago.com/210-720
Marking accessories		
	Nº. do item: 2009-110 Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-110
	Nº. do item: 2009-115 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-115
	Nº. do item: 2009-115/000-002 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nº. do item: 2009-115/000-006 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nº. do item: 2009-115/000-007 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nº. do item: 2009-115/000-012 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nº. do item: 2009-115/000-017 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nº. do item: 2009-115/000-023 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nº. do item: 2009-115/000-024 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nº. do item: 209-128 Adaptador; cinza	www.wago.com/209-128
	Nº. do item: 209-183 Cartão de identificação; branco	www.wago.com/209-183
	Nº. do item: 210-110 Caneta com ponta de fibra	www.wago.com/210-110

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Nº. do item: 249-105

Suporte de identificação de grupo; cinza

www.wago.com/249-105



Nº. do item: 793-501

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-501



Nº. do item: 793-501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-501/000-002



Nº. do item: 793-501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-501/000-005



Nº. do item: 793-501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-501/000-006



Nº. do item: 793-501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-501/000-007



Nº. do item: 793-501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-501/000-012



Nº. do item: 793-501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-501/000-017



Nº. do item: 793-501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-501/000-023



Nº. do item: 793-501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-501/000-024



Nº. do item: 793-502

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-502



Nº. do item: 793-502/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-502/000-002



Nº. do item: 793-502/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-502/000-005



Nº. do item: 793-502/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-502/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Nº. do item: 793-502/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-502/000-007



Nº. do item: 793-502/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-502/000-012



Nº. do item: 793-502/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-502/000-017



Nº. do item: 793-502/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-502/000-023



Nº. do item: 793-502/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-502/000-024



Nº. do item: 793-503

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-503



Nº. do item: 793-503/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-503/000-002



Nº. do item: 793-503/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-503/000-005



Nº. do item: 793-503/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-503/000-006



Nº. do item: 793-503/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-503/000-007



Nº. do item: 793-503/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-503/000-012



Nº. do item: 793-503/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-503/000-017



Nº. do item: 793-503/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-503/000-023

Nº. do item: 793-503/000-024

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-503/000-024



Nº. do item: 793-504

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-504



Nº. do item: 793-504/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-504/000-002



Nº. do item: 793-504/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-504/000-005



Nº. do item: 793-504/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-504/000-006



Nº. do item: 793-504/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-504/000-012



Nº. do item: 793-504/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-504/000-017



Nº. do item: 793-504/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-504/000-023



Nº. do item: 793-505

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-505



Nº. do item: 793-505/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-505/000-005



Nº. do item: 793-505/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-505/000-006



Nº. do item: 793-505/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-505/000-007



Nº. do item: 793-505/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-505/000-012

Nº. do item: 793-506

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable;

www.wago.com/793-506

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Identificação horizontal; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 793-506/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-506/000-005



Nº. do item: 793-506/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-506/000-006



Nº. do item: 793-506/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-506/000-012



Nº. do item: 793-506/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-506/000-017



Nº. do item: 793-5501

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-5501



Nº. do item: 793-5501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-5501/000-002



Nº. do item: 793-5501/000-005

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-5501/000-005



Nº. do item: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-5501/000-006



Nº. do item: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-5501/000-007



Nº. do item: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-5501/000-012



Nº. do item: 793-5501/000-014

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; marrom

www.wago.com/793-5501/000-014



Nº. do item: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-5501/000-017



Nº. do item: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-5501/000-023

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

	Nº. do item: 793-5501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-5501/000-024
	Nº. do item: 793-566 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-566
	Nº. do item: 793-566/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-566/000-002
	Nº. do item: 793-566/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-566/000-005
	Nº. do item: 793-566/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-566/000-006
	Nº. do item: 793-566/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-566/000-007
	Nº. do item: 793-566/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-566/000-012
	Nº. do item: 793-566/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-566/000-017
	Nº. do item: 793-566/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-566/000-023
	Nº. do item: 793-566/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-566/000-024
Jumper		
	Nº. do item: 281-482 Jumper; isolado; cinza	www.wago.com/281-482
	Nº. do item: 859-402 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-402
	Nº. do item: 859-402/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-402/000-005
	Nº. do item: 859-402/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; azul	www.wago.com/859-402/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 859-402/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-402/000-029
	Nº. do item: 859-403 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-403
	Nº. do item: 859-403/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-403/000-005
	Nº. do item: 859-403/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; azul	www.wago.com/859-403/000-006
	Nº. do item: 859-403/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-403/000-029
	Nº. do item: 859-404 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-404
	Nº. do item: 859-404/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-404/000-005
	Nº. do item: 859-404/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; azul	www.wago.com/859-404/000-006
	Nº. do item: 859-404/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-404/000-029
	Nº. do item: 859-405 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-405
	Nº. do item: 859-405/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; vermelho	www.wago.com/859-405/000-005
	Nº. do item: 859-405/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; azul	www.wago.com/859-405/000-006
	Nº. do item: 859-405/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; amarelo	www.wago.com/859-405/000-029
	Nº. do item: 859-406 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-406

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.




	Nº. do item: 859-406/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-406/000-005
	Nº. do item: 859-406/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; azul	www.wago.com/859-406/000-006
	Nº. do item: 859-406/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; amarelo sinalização	www.wago.com/859-406/000-029
	Nº. do item: 859-407 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-407
	Nº. do item: 859-407/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-407/000-005
	Nº. do item: 859-407/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; azul	www.wago.com/859-407/000-006
	Nº. do item: 859-407/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-407/000-029
	Nº. do item: 859-408 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-408
	Nº. do item: 859-408/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-408/000-005
	Nº. do item: 859-408/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; azul	www.wago.com/859-408/000-006
	Nº. do item: 859-408/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-408/000-029
	Nº. do item: 859-409 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-409
	Nº. do item: 859-409/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-409/000-005
	Nº. do item: 859-409/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; azul	www.wago.com/859-409/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 859-409/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-409/000-029
	Nº. do item: 859-410 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-410
	Nº. do item: 859-410/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-410/000-005
	Nº. do item: 859-410/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; azul	www.wago.com/859-410/000-006
	Nº. do item: 859-410/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-410/000-029
General accessories		
	Nº. do item: 209-184 Tampa protetora; transparente	www.wago.com/209-184
	Nº. do item: 857-155 Relés básico; Tensão de entrada nominal: 60 VDC; 1 contato reversível; Corrente contínua de limite: 6 A; Largura do módulo: 5 mm; Altura do módulo: 15 mm	www.wago.com/857-155

Downloads

Documentação

Texto de licitação

857-357 X81 - Datei	19/02/2019	xml 4,8 kB	Download
857-357 docx - Datei	20/02/2019	docx 16,8 kB	Download

Folheto de instruções

Elektromechanical and Solid-State Relays/Optocouplers	Download
---	----------

Dados CAx

Dados CAD

2D/3D Models 857-357	URL	Download
----------------------	-----	----------

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com


Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

CAE data

EPLAN Data Portal 857-357	URL	Download
WSCAD Universe 857-357	URL	Download
ZUKEN Portal 857-357	URL	Download


Notas sobre a instalação

Conductor termination



Connection of conductor

Commoning



Easy commoning using adjacent jumpers


Marking

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Marking using WMB Multi markers

Installation



Operation of the relay ejector

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.