




Folha de dados | Número do item: 857-624



Módulo de relés temporizador de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; Variação da tensão de saída: 0 ... 24 VDC; Corrente contínua de limite: 2 A; Conexão de 2 fios; Multifuncional/Multitemporal; Indicador de status amarelo; Largura do módulo: 6 mm

www.wago.com/857-624



Descrição do item

- 4 funções:
 - Em retardo
 - Limite de liderança modo simples
 - Em retardo e limite de liderança modo simples (1 s fixo)
 - Piscando
- Função e faixa de tempo ajustável através de DIP switch

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

**Observação::**

Observação: Uma placa separadora (como a 209-191) deve ser usada para tensões maiores do que 250 V entre módulos de relés adjacentes e para conformidade com as exigências de isolamento reforçado.

Dados**Dados técnicos****Circuito de controle:**

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range	-15 ... +30 %
Corrente de entrada nominal I_N	9,15 mA
Time range	adjustable: 0,1 ... 10 s; 3 ... 300 s; 0,3 ... 30 min; 3 ... 300 min
Tempo de redefinição	50 ms
Repeat accuracy	1 %
Functions	On-delay Single-shot leading edge On-delay and single-shot leading edge (1 s fixed) Blinking

Circuito da carga:

Tipo de circuito	Terminação de 2 condutores
Limiting continuous current	2 A
Nominal output voltage	DC 24 V
Output voltage range	DC 0 ... 30 V
Max. voltage drop at output	$\leq$ DC 0,12 V
Leakage current at nominal voltage	$\leq 1 \mu A$
Min. switching current	50 μA
Tempo de ativação	$\leq 100 \mu s$
Drop-out time	$\leq 2 ms$

Signaling

Indicação de status	LED amarelo
---------------------	-------------

Segurança e proteção:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3,75 kVrms
---	------------

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Grau de proteção	IP20
------------------	------

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Condutor sólido	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Condutor flexível	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Comprimento do descape	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 polegada

Dados geométricos

Largura	6 mm / 0.236 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	81 mm / 3.189 inch
Profundidade	94 mm / 3.701 inch

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35
------------------	---------------

Dados do Material

Carga de fogo	0,011 MJ
Peso	29,5 g

Condições ambientais

Temperatura operacional permissível para o ambiente a U_N	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Padrões e especificações:

Padrões/especificações	EN 61812-1; EN 61373; EN 50121-3-2
------------------------	------------------------------------

Elementary relay

WAGO elementary relay	857-161
-----------------------	---------

Dados Comerciais

Grupo de produto	6 (Interface Electronics)
Tipo de embalagem	bag

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

País de origem	DE
GTIN	4050821565680
Customs tariff number	85364900990

Certificações

Certificações UL

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Produtos Compatíveis

Marking accessories

	Nº. do item: 2009-110 Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-110
	Nº. do item: 2009-115 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-115
	Nº. do item: 2009-115/000-002 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nº. do item: 2009-115/000-006 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nº. do item: 2009-115/000-007 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nº. do item: 2009-115/000-012 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nº. do item: 2009-115/000-017 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nº. do item: 2009-115/000-023 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/2009-115/000-023

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 2009-115/000-024 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nº. do item: 209-128 Adaptador; cinza	www.wago.com/209-128
	Nº. do item: 209-183 Cartão de identificação; branco	www.wago.com/209-183
	Nº. do item: 210-110 Caneta com ponta de fibra	www.wago.com/210-110
	Nº. do item: 249-105 Suporte de identificação de grupo; cinza	www.wago.com/249-105
	Nº. do item: 793-501 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-501
	Nº. do item: 793-501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-501/000-002
	Nº. do item: 793-501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-501/000-005
	Nº. do item: 793-501/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-501/000-006
	Nº. do item: 793-501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-501/000-007
	Nº. do item: 793-501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-501/000-012
	Nº. do item: 793-501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-501/000-017
	Nº. do item: 793-501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-501/000-023
	Nº. do item: 793-501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-501/000-024
	Nº. do item: 793-502 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-502

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 793-502/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-502/000-002
	Nº. do item: 793-502/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-502/000-005
	Nº. do item: 793-502/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-502/000-006
	Nº. do item: 793-502/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-502/000-007
	Nº. do item: 793-502/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-502/000-012
	Nº. do item: 793-502/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-502/000-017
	Nº. do item: 793-502/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-502/000-023
	Nº. do item: 793-502/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-502/000-024
	Nº. do item: 793-503 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-503
	Nº. do item: 793-503/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-503/000-002
	Nº. do item: 793-503/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-503/000-005
	Nº. do item: 793-503/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-503/000-006
	Nº. do item: 793-503/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-503/000-007

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Nº. do item: 793-503/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-503/000-012



Nº. do item: 793-503/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-503/000-017



Nº. do item: 793-503/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-503/000-023



Nº. do item: 793-503/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-503/000-024



Nº. do item: 793-504

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-504



Nº. do item: 793-504/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-504/000-002



Nº. do item: 793-504/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-504/000-005



Nº. do item: 793-504/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-504/000-006



Nº. do item: 793-504/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-504/000-012



Nº. do item: 793-504/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-504/000-017



Nº. do item: 793-504/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-504/000-023



Nº. do item: 793-505

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-505



Nº. do item: 793-505/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-505/000-005

Nº. do item: 793-505/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable;

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-505/000-006



Nº. do item: 793-505/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-505/000-007



Nº. do item: 793-505/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-505/000-012



Nº. do item: 793-506

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-506



Nº. do item: 793-506/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-506/000-005



Nº. do item: 793-506/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-506/000-006



Nº. do item: 793-506/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-506/000-012



Nº. do item: 793-506/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-506/000-017



Nº. do item: 793-5501

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-5501



Nº. do item: 793-5501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-5501/000-002



Nº. do item: 793-5501/000-005

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/793-5501/000-005



Nº. do item: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-5501/000-006



Nº. do item: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-5501/000-007

Nº. do item: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm;

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-5501/000-012



Nº. do item: 793-5501/000-014

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; marrom

www.wago.com/793-5501/000-014



Nº. do item: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-5501/000-017



Nº. do item: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-5501/000-023



Nº. do item: 793-5501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-5501/000-024



Nº. do item: 793-566

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-566



Nº. do item: 793-566/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-566/000-002



Nº. do item: 793-566/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-566/000-005



Nº. do item: 793-566/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-566/000-006



Nº. do item: 793-566/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-566/000-007



Nº. do item: 793-566/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-566/000-012



Nº. do item: 793-566/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-566/000-017



Nº. do item: 793-566/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-566/000-023

Nº. do item: 793-566/000-024

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-566/000-024

tools



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor

www.wago.com/210-720

Jumper



Nº. do item: 281-482

Jumper; isolado; cinza

www.wago.com/281-482



Nº. do item: 859-402

Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; cinza claro

www.wago.com/859-402



Nº. do item: 859-402/000-005

Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; vermelho

www.wago.com/859-402/000-005



Nº. do item: 859-402/000-006

Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; azul

www.wago.com/859-402/000-006



Nº. do item: 859-402/000-029

Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; amarelo

www.wago.com/859-402/000-029



Nº. do item: 859-403

Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; cinza claro

www.wago.com/859-403



Nº. do item: 859-403/000-005

Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; vermelho

www.wago.com/859-403/000-005



Nº. do item: 859-403/000-006

Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; azul

www.wago.com/859-403/000-006



Nº. do item: 859-403/000-029

Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; amarelo

www.wago.com/859-403/000-029



Nº. do item: 859-404

Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; cinza claro

www.wago.com/859-404



Nº. do item: 859-404/000-005

Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; vermelho

www.wago.com/859-404/000-005



Nº. do item: 859-404/000-006

Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; azul

www.wago.com/859-404/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 859-404/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-404/000-029
	Nº. do item: 859-405 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-405
	Nº. do item: 859-405/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; vermelho	www.wago.com/859-405/000-005
	Nº. do item: 859-405/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; azul	www.wago.com/859-405/000-006
	Nº. do item: 859-405/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; amarelo	www.wago.com/859-405/000-029
	Nº. do item: 859-406 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-406
	Nº. do item: 859-406/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-406/000-005
	Nº. do item: 859-406/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; azul	www.wago.com/859-406/000-006
	Nº. do item: 859-406/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; amarelo sinalização	www.wago.com/859-406/000-029
	Nº. do item: 859-407 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-407
	Nº. do item: 859-407/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-407/000-005
	Nº. do item: 859-407/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; azul	www.wago.com/859-407/000-006
	Nº. do item: 859-407/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-407/000-029
	Nº. do item: 859-408 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-408

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 859-408/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-408/000-005
	Nº. do item: 859-408/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; azul	www.wago.com/859-408/000-006
	Nº. do item: 859-408/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-408/000-029
	Nº. do item: 859-409 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-409
	Nº. do item: 859-409/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-409/000-005
	Nº. do item: 859-409/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; azul	www.wago.com/859-409/000-006
	Nº. do item: 859-409/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-409/000-029
	Nº. do item: 859-410 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-410
	Nº. do item: 859-410/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-410/000-005
	Nº. do item: 859-410/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; azul	www.wago.com/859-410/000-006
	Nº. do item: 859-410/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-410/000-029
ferrule		
	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho	www.wago.com/216-243

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

**Nº. do item: 216-244**

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto

www.wago.com/216-244**General accessories****Nº. do item: 209-184**

Tampa protetora; transparente

www.wago.com/209-184**Nº. do item: 857-161**

Relés básico de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; Variação da tensão de saída: 0 ... 30 VDC; Corrente contínua de limite: 3 A

www.wago.com/857-161**Downloads****Documentação****Texto de licitação**

857-624	19/02/2019	xml	Download
X81 - Datei		4,8 kB	
857-624	20/02/2019	docx	Download
docx - Datei		17,1 kB	

Folheto de instruções

Relaisbaustein mit gestecktem Kleinschaltrelais	Download
Multifunktionszeitrelais mit Solid-State-Relais, 1 Schließer (1a) , DC 24 V, 4 Zeitbereiche, 4 Funktionen, Schaltspannung DC 0...24 V	

Dados CAx**Dados CAD**

2D/3D Models 857-624	URL	Download
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 857-624	URL	Download
WSCAD Universe 857-624	URL	Download
ZUKEN Portal 857-624	URL	Download

Notas sobre a instalação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.