

Folha de dados | Número do item: 857-718

Relé de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 230 V AC/DC; Variação da tensão de saída: 24 ... 240 VAC; Corrente contínua de limite: 2 A; Conexão de 2 fios; comutação cruzamento zero; Indicador de status amarelo; Largura do módulo: 6 mm; cinza


www.wago.com/857-718



RoHS Compliant

BOMcheck.net



Cor:



Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Descrição do item

Observação::

Observação: Uma placa separadora (como a 209-191) deve ser usada para tensões maiores do que 250 V entre módulos de relés adjacentes e para conformidade com as exigências de isolamento reforçado.

Dados

Dados técnicos

Circuito de controle:

Nominal input voltage U_N	AC/DC 230 V
Input voltage range (low level)	AC/DC 0 ... 60 V
Input voltage range (high level)	AC/DC 200 ... 253 V
Corrente de entrada nominal I_N	3,2 mA

Circuito da carga:

Tipo de circuito	Conexão de 2 fios Comutação de tensão zero
Limiting continuous current	2 A
Nominal output voltage	AC 230 V
Output voltage range	AC 24 ... 240 V

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Max. voltage drop at output	≤ AC 1,6 V
Leakage current at nominal voltage	≤ 1,5 mA
Min. switching current	22 mA
Tempo de ativação	≤ 10 ms
Drop-out time	≤ 10 ms
Switching frequency	50 Hz / 60 Hz

Signaling

Indicação de status	LED amarelo
---------------------	-------------

Segurança e proteção:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3,75 kVrms
Grau de proteção	IP20

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Condutor sólido	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Condutor flexível	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Comprimento do desencape	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 polegada

Dados geométricos

Largura	6 mm / 0.236 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	81 mm / 3.189 inch
Profundidade	94 mm / 3.701 inch

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35
------------------	---------------

Dados do Material

Cor	cinza
Peso	29,2 g

Condições ambientais

Temperatura operacional permissível para o ambiente a U_N	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... 70 °C

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Processing temperature	-25 ... +50 °C
Relative humidity	5 ... 95 % (no condensation permissible)
Max. operating altitude	2000m

Padrões e especificações:

Padrões/especificações	EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61373; EN 61010-2-201; UL 508
------------------------	--


Elementary relay

WAGO elementary relay	857-168
-----------------------	---------

Dados Comerciais

Grupo de produto	6 (Interface Electronics)
Tipo de embalagem	BOX
País de origem	DE
GTIN	4045454835521
Customs tariff number	85365005000

Certificações**Aprovações Ex**

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079-0	BVS_14_ATEX_E_091_X
 Ex nA IIC T4 Gc	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312304000757
	IECEX DEKRA EXAM GmbH	IEC 60079-0	IECEX_BVS_14.0079_X

Certificações UL

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

Produtos Compatíveis

Jumper

	Nº. do item: 281-482 Jumper; isolado; cinza	www.wago.com/281-482
	Nº. do item: 859-402 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-402
	Nº. do item: 859-402/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-402/000-005
	Nº. do item: 859-402/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; azul	www.wago.com/859-402/000-006
	Nº. do item: 859-402/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-402/000-029
	Nº. do item: 859-403 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-403
	Nº. do item: 859-403/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-403/000-005
	Nº. do item: 859-403/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; azul	www.wago.com/859-403/000-006
	Nº. do item: 859-403/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-403/000-029
	Nº. do item: 859-404 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-404
	Nº. do item: 859-404/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-404/000-005
	Nº. do item: 859-404/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; azul	www.wago.com/859-404/000-006
	Nº. do item: 859-404/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-404/000-029

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 859-405 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-405
	Nº. do item: 859-405/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; vermelho	www.wago.com/859-405/000-005
	Nº. do item: 859-405/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; azul	www.wago.com/859-405/000-006
	Nº. do item: 859-405/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 5 vias; isolado; amarelo	www.wago.com/859-405/000-029
	Nº. do item: 859-406 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-406
	Nº. do item: 859-406/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-406/000-005
	Nº. do item: 859-406/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; azul	www.wago.com/859-406/000-006
	Nº. do item: 859-406/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado; amarelo sinalização	www.wago.com/859-406/000-029
	Nº. do item: 859-407 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-407
	Nº. do item: 859-407/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-407/000-005
	Nº. do item: 859-407/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; azul	www.wago.com/859-407/000-006
	Nº. do item: 859-407/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 7 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-407/000-029
	Nº. do item: 859-408 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-408
	Nº. do item: 859-408/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-408/000-005

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 859-408/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; azul	www.wago.com/859-408/000-006
	Nº. do item: 859-408/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-408/000-029
	Nº. do item: 859-409 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-409
	Nº. do item: 859-409/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-409/000-005
	Nº. do item: 859-409/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; azul	www.wago.com/859-409/000-006
	Nº. do item: 859-409/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 9 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-409/000-029
	Nº. do item: 859-410 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-410
	Nº. do item: 859-410/000-005 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; vermelho	www.wago.com/859-410/000-005
	Nº. do item: 859-410/000-006 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; azul	www.wago.com/859-410/000-006
	Nº. do item: 859-410/000-029 Jumper; para fenda de jumper; 10 via; isolado; amarelo	www.wago.com/859-410/000-029
General accessories		
	Nº. do item: 209-184 Tampa protetora; transparente	www.wago.com/209-184
	Nº. do item: 857-168 Relés básico de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 60 VDC; Variação da tensão de saída: 24 ... 240 VAC; Corrente contínua de limite: 2 A	www.wago.com/857-168
ferrule		
	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-242

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Nº. do item: 216-243

Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho

www.wago.com/216-243



Nº. do item: 216-244

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto

www.wago.com/216-244

tools



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor

www.wago.com/210-720

Marking accessories



Nº. do item: 2009-110

Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/2009-110



Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/2009-115



Nº. do item: 2009-115/000-002

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/2009-115/000-002



Nº. do item: 2009-115/000-006

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul

www.wago.com/2009-115/000-006



Nº. do item: 2009-115/000-007

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/2009-115/000-007



Nº. do item: 2009-115/000-012

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/2009-115/000-012



Nº. do item: 2009-115/000-017

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/2009-115/000-017



Nº. do item: 2009-115/000-023

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/2009-115/000-023



Nº. do item: 2009-115/000-024

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/2009-115/000-024



Nº. do item: 209-128

Adaptador; cinza

www.wago.com/209-128



Nº. do item: 209-183

Cartão de identificação; branco

www.wago.com/209-183

Nº. do item: 210-110

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Caneta com ponta de fibra

www.wago.com/210-110



Nº. do item: 249-105

Suporte de identificação de grupo; cinza

www.wago.com/249-105



Nº. do item: 793-501

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-501



Nº. do item: 793-501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-501/000-002



Nº. do item: 793-501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-501/000-005



Nº. do item: 793-501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul

www.wago.com/793-501/000-006



Nº. do item: 793-501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/793-501/000-007



Nº. do item: 793-501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-501/000-012



Nº. do item: 793-501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/793-501/000-017



Nº. do item: 793-501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-501/000-023



Nº. do item: 793-501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/793-501/000-024



Nº. do item: 793-502

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco

www.wago.com/793-502



Nº. do item: 793-502/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/793-502/000-002



Nº. do item: 793-502/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho

www.wago.com/793-502/000-005

Nº. do item: 793-502/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-502/000-006
	Nº. do item: 793-502/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-502/000-007
	Nº. do item: 793-502/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-502/000-012
	Nº. do item: 793-502/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-502/000-017
	Nº. do item: 793-502/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-502/000-023
	Nº. do item: 793-502/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-502/000-024
	Nº. do item: 793-503 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-503
	Nº. do item: 793-503/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-503/000-002
	Nº. do item: 793-503/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-503/000-005
	Nº. do item: 793-503/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-503/000-006
	Nº. do item: 793-503/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-503/000-007
	Nº. do item: 793-503/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-503/000-012
	Nº. do item: 793-503/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-503/000-017

Nº. do item: 793-503/000-023

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-503/000-023
	Nº. do item: 793-503/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-503/000-024
	Nº. do item: 793-504 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-504
	Nº. do item: 793-504/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-504/000-002
	Nº. do item: 793-504/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-504/000-005
	Nº. do item: 793-504/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-504/000-006
	Nº. do item: 793-504/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-504/000-012
	Nº. do item: 793-504/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-504/000-017
	Nº. do item: 793-504/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-504/000-023
	Nº. do item: 793-505 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-505
	Nº. do item: 793-505/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-505/000-005
	Nº. do item: 793-505/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-505/000-006
	Nº. do item: 793-505/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-505/000-007
	Nº. do item: 793-505/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable;	

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/793-505/000-012

	Nº. do item: 793-506 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-506
	Nº. do item: 793-506/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-506/000-005
	Nº. do item: 793-506/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-506/000-006
	Nº. do item: 793-506/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-506/000-012
	Nº. do item: 793-506/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-506/000-017
	Nº. do item: 793-5501 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-5501
	Nº. do item: 793-5501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-5501/000-002
	Nº. do item: 793-5501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-5501/000-005
	Nº. do item: 793-5501/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-5501/000-006
	Nº. do item: 793-5501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-5501/000-007
	Nº. do item: 793-5501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-5501/000-012
	Nº. do item: 793-5501/000-014 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; marrom	www.wago.com/793-5501/000-014
	Nº. do item: 793-5501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm;	

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
 Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
 Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
 Tel.: +55 (11) 2923-7200
 Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
 Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/793-5501/000-017

	Nº. do item: 793-5501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-5501/000-023
	Nº. do item: 793-5501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-5501/000-024
	Nº. do item: 793-566 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-566
	Nº. do item: 793-566/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-566/000-002
	Nº. do item: 793-566/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-566/000-005
	Nº. do item: 793-566/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-566/000-006
	Nº. do item: 793-566/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-566/000-007
	Nº. do item: 793-566/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-566/000-012
	Nº. do item: 793-566/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-566/000-017
	Nº. do item: 793-566/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-566/000-023
	Nº. do item: 793-566/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-566/000-024

Downloads

Documentação

Texto de licitação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



857-718	19 de fev de 2019	xml 4,3 kB	Download
X81 - Datei			

857-718	20 de fev de 2019	docx 16,7 kB	Download
docx - Datei			

Folheto de instruções

Elektromechanical and Solid-State Relays/Optocouplers			Download
---	--	--	----------

Informações adicionais

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Download
--	---------	-----------------	----------

Dados CAx

CAE data

EPLAN Data Portal 857-718	URL	Download
---------------------------	-----	----------

WSCAD Universe 857-718	URL	Download
------------------------	-----	----------

ZUKEN Portal 857-718	URL	Download
----------------------	-----	----------

Dados CAD

2D/3D Models 857-718	URL	Download
----------------------	-----	----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 857-718	URL	Download
--	-----	----------

Relé de estado sólido; Tensão de entrada nominal: 230 V AC/DC; Variação da tensão de saída: 24 ... 240 VAC; Corrente contínua de limite: 2 A; Conexão de 2 fios; comutação cruzamento zero; Indicador de status amarelo; Largura do módulo: 6 mm; cinza


Notas sobre a instalação

Conductor termination

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.


WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.




Conductor termination

Commoning



Easy commoning using adjacent jumpers

Marking




Marking via WMB Multi Marking System.

Installation

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Removing a relay via ejector.

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.