




Scanner de Segurança Sentinel

Halam Santos
Engenharia
halam@safetycontrol.ind.br
27/ 05/ 2019



Software de Programação

Visualização em tempo real




Modelos

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NÚMERO DO PEDIDO	
BÁSICO	SLS-B5	Básico, 5,5 mm, 3 configurações de zonas	958001100
STANDALONE	SLS-SA5-08	Autônomo, 5,5 mm, 6 configurações de zonas	958001090
MASTER	SLS-M5-08012	Master, 5,5 mm, 10 configurações de zonas	958001040
SLAVE's	SLS-R5	Remoto, 5,5 m	958001070




Aplicações

Aplicação móvel - AGV



Aplicações

Aplicação estacionária – Monitoramento de área perigosa




Aplicações

Aplicação estacionária – Monitoramento de célula robotizada



Aplicações

Aplicação móvel – Transelevadores



Informações condensadas:



- ✓ 4 Modelos Basic, Standalone (Safety Control/ Estoque) , Master e Slave. Slide Nr. 4.
- ✓ Utilização para aplicações móveis e estáticas.
- ✓ Detecção de zona de **segurança** em 275° em raio de 5,5 metros.
- ✓ Zona de **alarme** de 40 metros.
- ✓ Utilizado para aplicações de categorias - Cat 3.
- ✓ Monitoramento flexível de áreas / configuráveis e intercambiáveis (4 receitas – Modelo Standalone / Safety).
- ✓ Filtros incorporados de “Dust “ (Poeiras e detritos presentes no ambiente)
- ✓ Tensão de alimentação em 24 Vdc , saídas OSSD , e entradas digitais.
- ✓ Monitoramento em tempo real através de software de configuração.
- ✓ Função de auto Scan para desenho automático de áreas.
- ✓ Software gratuito.

Obrigado